



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА:** инициатива на „ЕКУИЪС“ ООД, гр. Шумен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо съоръжение - Водовземно съоръжение - Дренаж с РШ, разположен в поземлен имот ПИН№ 58222.111.104 и Каптаж „Дервиша - Велики Преслав“ (резервоар с формата на кръгла шахта, в който се събират водите от дренажа и не се каптират подземни води), разположен в поземлен имот ПИН№58222.111.96, местност „Дервиша“ по КККР на гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, собственост на Община Велики Преслав.

<p>1. Цел на заявеното използване на водите:</p>	<p>„самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“</p>
<p>2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт</p> <p>2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.</p>	<p>BG2G000J3K1040 - Карстови води в малм-валанжа При полево обследване на водата през м. юли 2018г. измерената температурата на водата е $t = 13,5^{\circ}$.</p> <p>В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто количествено състояние и химично състояние, са предвидени конкретни мерки за запазване на добро състояние на водите. В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:</p> <p>„Изграждане на СОЗ около съоръжението за ПБВ, съгласно действащото законодателство“</p> <p>„Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземното съоръжение.“</p> <p>„Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконовни актове.“</p> <p>„Да не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водното тяло.“</p> <p><u>По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.:</u></p> <p>Територията на водовземното съоръжение и обекта на водоснабдяване не попадат в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР.</p> <p>В ПоМ на ПУРН няма заложен конкретни мерки имащи отношение към инвестиционното предложение, но са предвидени мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.</p>

<p>3. Водовземни съоръжения</p> <p>ЕКАТТЕ</p>	<p>Водовземно съоръжение - Дренаж с РШ, разположен в поземлен имот ПИ№ 58222.111.104 и Каптаж „Дервиша - Велики Преслав“ (резервоар с формата на кръгла шахта, в който се събират водите от дренажа и не се каптират подземни води), разположен в поземлен имот ПИ№ 58222.111.96, местност „Дервиша“, по КККР на гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, собственост на Община Велики Преслав, със съгласие за достъп до имотите, за осъществяване на водоземане от водовземното съоръжение на „ЕКУИЪС“ ООД в изпълнение на Решение № 548 по протокол 46 от 18.09.2018г.</p> <p>Водовземно съоръжение - „Дренаж с РШ и Каптаж „Дервиша - Велики Преслав“ е регистриран в Регистъра на водовземните съоръжения за стопанска цел на БДЧР с регистрационен № 25204102665/02.07.2018г. като „консервиран“</p> <p>58222</p>
<p>4. Място на използване на водите, населено място</p>	<p>сгради за сезонен отпих в поземлени имоти: ПИ№58222.111.202, ПИ№58222.111.203 и 58222.11.447 и стопански постройки, свързани с дейността на рибовъдно стопанство в имот ПИ№ 58222.111.96, местността „Дервиша“, землище на гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен.</p>
<p>5. Проектни параметри на използването:</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество на водите - понижение на водното ниво <p>Годишен обем на черпене:</p> <p>минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект</p>	<p>Средно денонощен воден:0,2 л/сек</p> <p>Конструктивно определено</p> <p>Годишно водно количество= 6 300м³/г.</p> <p>3694 м³/г.</p>
<p>6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - отчитане и плащане такса за използваните количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.
<p>7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:</p>	<p>Басейнова дирекция „Черноморски район“ гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ №33. Срок – 14 дни от момента на обявяването.</p>

инж. **ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

