



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 37- ПР/2023 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от *Закона за опазване на околната среда* /ЗООС/ (обн. ДВ бр.91/2002г., изм. и доп.), чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие* /ЗБР/ (обн. ДВ.бр.77/2002г., изм. и доп.), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и въз основа на критериите по чл.16 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007г., ДВ, бр.73/2007г., изм. и доп.), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* /Наредбата за ОВОС/ (обн. ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 62/2022г.), представена писмена документация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и получени становища от Регионална здравна инспекция гр. Търговище, Басейнова дирекция „Черноморски район“ гр. Варна и Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение** „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Търговище“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, представлявано от Андрей Цеков - министър на регионалното развитие и благоустройство, БУЛСТАТ 831661388
Седалище: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19

Характеристика на инвестиционното предложение:

Разработеното Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия (ОТ), обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Търговище е дългосрочен практически ориентиран план, чиято основна цел е определяне на



приоритетните инвестиции във водния сектор за постигане на съответствие с националното и европейското законодателство за опазване на водите. РПИП за новоконсолидираният оператор „ВиК“ ООД-гр. Търговище е разработен въз основа на приети Регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация за обособените територии на „ВиК“ ООД - гр. Търговище и на „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД-Разград, за които са проведени процедури по екологична оценка по реда на глава шеста на *Закона за опазване на околната среда* и оценка за съвместимост по реда на *Закона за биологичното разнообразие*, приключили с издадени Решения № ЕО-10/2013г. и № ЕО-18/2013г. на Министъра на околната среда и водите, с които е преценено да не се извършва екологична оценка за РГП, при прилагането на които няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

РПИП се отнася за обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, включваща Община Търговище- землища гр. Търговище, с. Руец, с. Кралево, Община Попово-землище гр. Попово и с. Медовина и Община Велики Преслав-землища Велики Преслав и с. Имренчево с проектен период на действие до 2053 г., като периодът на изпълнение до 2029г. включва проекти, свързани с изграждане и реконструкция на ВиК системи за инвестиционни предложения за агломерации над 10 000 ЕЖ.

Съгласно представената информация, в обхвата на РПИП за обособената територия на „ВиК“ ООД, гр. Търговище са дефинирани инвестиционни предложения за В и К системите, които условно се разделят на:

- Инвестиционни намерения за агломерации над 10 000 ЕЖ, които ще бъдат финансирани по оперативна програма околна среда (ОПОС) 2014-2020 г. В обособената територия на „ВиК“ ООД, гр. Търговище, съществуват 2 агломерации над 10 000 ЕЖ - Търговище и Попово;
- Мерки за населени места и агломерации над 2000 е.ж. за отвеждане и пречистване на отпадни води включващи гр. Омуртаг и гр. Опака;
- Мерки за населени места и агломерации над 50 жители, за питейно водоснабдяване.

Прединвестиционното проучване за агломерации над 10 000 ЕЖ включва инвестиционни предложения по компоненти:

1. Компонент водопроводи и ПС:

- Реконструкция на довеждащ водопровод от РШ „Търговище“ до облекчителната шахта и ПС "Преслав" с параметри: L=488m Ф600 mm чугун; L=12 m Ф600 PEHD/PVC-О Ф800 mm стомана – обсадна тръба;
- Реконструкция на довеждащ тласкателен водопровод от ПС "Преслав" до ОШ „Търговище“- L=1086m, Ф600 mm чугун;
- Реконструкция на ПС „Преслав“ включваща Подмяна на оборудване, арматури и разводки, ремонт сграда, реконструкция на ВЕЛ „Озонаторна“, реконструкция на ЗРУ 20 kV; 4+2 помпи: Q_{пг}=240 l/s; H = 145 m, N = 528 kW;
- Реконструкция на стоманени участъци от довеждащ водопровод от ОШ „Търговище“ до напорни резервоари за гр. Търговище с параметри: L=498 m, Ф700 mm чугун; L=12 m, Ф700 mm PEHD/ PVC-О Ф900mm стомана – обсадна тръба; L=503 m, Ф700 mm чугун; L=32 m; Ф700 PEHD/ PVC-ОФ900 mm стомана – обсадна тръба; L=28 m, Ф700 mm PEHD/ PVC-О, Ф900 mm стомана – обсадна тръба;



- Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС „Калайджи дере“ до напорни резервоари за гр. Търговище с $L=3440$ m $\Phi 250$ mm PEHD/PVC-O и $L=15$ m $\Phi 450$ mm стомана – обсадна тръба;
 - Реконструкция на ПС „Калайджи дере“ - ремонт на сграда, нови 2+1 помпи: $Q_{\text{иг}} = 50$ l/s, $H=80$ m, $N = 60$ kW;
 - Реконструкция на напорни р-ри за гр. Търговище и водопроводна арматура и връзки между резервоарите и ПСПВ Търговище с параметри: НР 2×8000 m³: ремонт на покривна плоча, конструкция и мокри камери/сухи на р-ра: НР 7000 m³: ремонт същ. сграда в/у р-ра, изграждане на нова суха камера+разводки и арматури в нея: НР 4000 m³: саниране на сграда, покрив и врата, подмяна на всички тр. разводки и арматури + ел.задвижки; Площадка: подмяна на всички водопроводи и арматура на площадката на резервоарите и ПСПВ, изграждане на кранови и измервателни шахти;
 - Реконструкция, изграждане на нова вътрешна водопроводна мрежа на гр. Търговище с $L = 34$ 710m, $\Phi 90$ -315 mm, PEHD/PVC-O, нови СВО – 870бр.;
 - Реконструкция на дълбок сондаж ДС-1 „Картинг писта“ - ВС Попово чрез смяна на сондажна колона $\Phi 150$ mm, тръбни разводки и помпен агрегат: $Q=21$ l/s; $H = 220$ m; $N = 75$ kW;
 - Реконструкция на дълбок сондаж ДС-2 – ВС Попово чрез смяна на сондажна колона $\Phi 150$ mm, тръбни разводки и помпен агрегат: $Q=40$ l/s; $H = 220$ m; $N = 170$ kW;
 - Реконструкция на довеждащи тласкателни водопроводи от ДС-1 „Картинг писта“, ДС-2 и ШК „Плитки води“ - ВС Попово–ВС Попово $L=429$ m, $\Phi 160$ mm PEHD/PVC-O; $L=936$ m, $\Phi 250$ mm PEHD/PVC-O; $L=152$ m, $\Phi 160$ mm PEHD/PVC-O;
 - Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС „Попово“ до НР „Младост“ с $L=1264$ m, $\Phi 250$ mm PEHD/PVC-O и $L=25$ m, $\Phi 450$ mm стомана – обсадна тръба;
 - Реконструкция на хранителен водопровод от НР „Младост“ до ВШ ВММ (водомерна шахта „вход населено място“) – ВС Попово с $L=1903$ m и $\Phi 250$ mm PEHD/PVC-O;
 - Ремонт на НР „Младост“ 1 700 m³ – ВС Попово чрез ремонт на суха и мокра камера, конструктивни елементи, подмяна на тръбни разводки и арматури;
 - Реконструкция и изграждане на нова вътрешна водопроводна мрежа на гр. Попово с $L = 15$ 960 m и $\Phi 90$ -250 mm.
2. Компонент пречистване на питейни води:
- Изграждане на нова ПСПВ-Търговище над 10 000 жители - 240 l/s, която ще бъде разположена в ПИ с идентификатор 73626.204.744 по КК на гр. Търговище с начин на трайно ползване „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ и площ от 28 448 m². За новата ПСПВ е предвидена едностъпална технологична схема: пред-аерация, контактна коагулация/флокулация, филтрация през двуслойни бързи филтри (БПФ – антрацит и кварцов пясък) и дезинфекция с хлорен реагент. Предвидено е частично третиране на технологичните отпадъчни води (пясъкозадържател и изравнител), включително последващото им заустване, съвместно с битовите отпадъчни води от ПСПВ в



съществуващата канализация на обекта. Формираните на площадката технологични и битови отпадъчни води ще се заустват в съществуващ канализационен колектор $\Phi 300$. След изграждане на новата ПСПВ-Търговище, точката на заустване на всички технологични и битови отпадъчни води се запазва, като в част „Отвеждане на отпадъчните води – Канализация“ е предвидена реконструкция на съществуващият канализационен колектор до включването му в градската канализационна мрежа.

3. Компонент отвеждане на дъждовни и битови отпадъчни води:

- Изграждане на нова смесена канализация на гр. Търговище с $L = 7\,453\text{m}$, DN 300-600;
- Реконструкция на съществуваща смесена канализация на гр. Търговище с $L=635\text{m}$, DN 300-1000;
- Изграждане на нова разделна канализация в гр. Попово от ЖП гара до главен път 51 с параметри $L=1180\text{m}$ DN300, $L=546\text{m}$ DN300, $L=634\text{m}$ DN400;
- Изграждане на нова смесена канализация в гр. Попово от главен път 51 до същ. Гл. кл. II с $L=411\text{m}$ DN500, $L=172\text{m}$ DN600I;
- Изграждане на нова смесена канализация в гр. Попово $L=1934\text{m}$, DN300-600;
- Реконструкция на съществуваща смесена канализация в гр. Попово с $L=87\text{m}$ DN800.

4. Компонент пречистване на битови отпадъчни води:

- ПСОВ Търговище (37 800 ЕЖ), разположена в ПИ с идентификатор 73626.504.321 по КК на гр. Търговище с НТП „за друг обществен обект, комплекс“ и площ от 57064 m^2 - реконструкция, разширение и модернизация на ПСОВ Търговище със симултантна NI/ DN и разделна аеробна стабилизация на утайките, включително за отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор; Нова фотоволтаична станция за производство на ел. енергия за покриване на собствени нужди на ПСОВ и намаляване на емисиите от CO_2 , както и изграждане на нова соларна инсталация за изсушаване на утайките;
- ПСОВ Попово (13 000 ЕЖ), разположена в ПИ с идентификатор 36470.40.250 по КК на гр. Попово с площ $40\,004\text{ m}^2$ - частична реконструкция и модернизация на ПСОВ Попово, включително с отстраняване на азот и фосфор - с прекъснатата денитрификация и разделна аеробна стабилизация на утайките (т.е. при запазване на съществуващата технологична схема); Нова фотоволтаична станция за производство на ел. енергия за покриване на собствени нужди на ПСОВ и намаляване на емисиите от CO_2 .

По програма „Околна среда“ 2021 – 2027 има възможност за финансиране на инвестиционни предложения в населените места над 10 000 Е.Ж. и в рамките на РПИП е идентифициран и приоритетен проект, който включва само агломерациите Търговище и Попово, които са над 10 000 Е.Ж. Периодът на изпълнение ще бъде до 2029 г.



Трасетата на довеждащите водопроводи в максимална степен ще са съобразени с местоположението на съществуващите водопроводи и за обслужването им ще се използват вече съществуващи пътища за достъп до тях.

РПИП за обособената територия, обслужвана от „Вик“ ООД, гр. Търговище попада изцяло или отчасти в границите на следните защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/*:

- BG 0002093 „Овчарово“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-844/ 17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.12/ 13.02.2009 г.);
- BG 0000421 „Преславска планина“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-293/ 31.03.2021 г. на МОСВ, обн. ДВ бр. 47/ 04.06.2021 г.);
- BG 0000173 „Островче“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-1014/ 17.12.2020 г. на министъра на ОСВ, обн. ДВ бр. 15/ 19.02.2021г.);
- BG 0000589 „Марина дупка“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-100/ 09.02.2015 г. на министъра на ОСВ, обн. ДВ бр.17/ 06.03.2015 г.);
- BG 0000608 „Ломовете“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-1024/ 17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 18/ 02.03.2021 г.);
- BG 0002025 „Ломовете“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-382/ 19.04.2013 г. на МОСВ за промяна на защитената зона, обн. ДВ бр.50/ 07.06.2013 г., във връзка със Заповед № РД-562/ 05.09.2008 г. на МОСВ за обявяване на защитената зона, обн. ДВ бр.84/ 26.09.2008 г.);
- BG 0000432 „Голяма река“ за опазване на природните местообитания (приета от Министерски съвет с Решение № 122/ 02.03.2007г., ДВ бр. 21/09.03.2007г.; изменено с Решение № 615/ 02.09.2020г. на МС, ДВ бр. 79/ 08.09.2020г., към момента защитената зона не е обявена със заповеди с наложени режими и ограничения съгласно ЗБР);
- BG 0002029 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД- 910/ 11.12.2008 г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 15/ 24.02.2009 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-72/ 28.01.2013 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.10/ 05.02.2013 г.);
- BG 0000117 „Котленска планина“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-986/ 10.12.2020 г. на министъра на ОСВ, обн. ДВ бр. 5/ 19.01.2021г.);
- BG 0000211 „Твърдишка планина“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД- 326/ 31.03.2021 г. на МОСВ, обн. ДВ бр. 52/ 22.06.2021 г.);
- BG 0000279 „Стара река“ за опазване на природните местообитания (включена в списъка от ЗЗ, приет с Решение № 122/ 02.03.2007г. на Министерски съвет, ДВ бр. 21/ 09.03.2007г.; изменено с Решение № 615/ 02.09.2020г. на МС, ДВ бр. 79/ 08.09.2020г., към момента защитената зона не е обявена със заповеди с наложени режими и ограничения съгласно ЗБР);
- BG 0000178 „Тича“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-319/ 31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 51/ 18.06.2021г.).



В РПИП за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Търговище попадат и следните защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* /ЗЗТ/:

- Защитена местност „Божур поляна“ (обявена със Заповед № РД-315/ 30.05.2006г. на министерството на околната среда и водите);

- Защитена местност „Урумово лале“ (обявена за природна забележителност със Заповед № 853/ 10.08.1983г. на КОПС, прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-957/ 25.07.2003г. на МОСВ);

- Защитена местност „Игликина поляна“ (обявена за природна забележителност със Заповед № 448/ 25.04.1984г. на КОПС, прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-955/ 25.07.2003г. на МОСВ);

- Защитена местност „Петка балкан“ (обявена за природна забележителност със Заповед № 215/ 05.04.1979г. на КОПС, прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-959/ 25.07.2003г. на МОСВ);

- Природни забележителности „Скално образувание Коня“ и „Водопад в местността Боаза“ (обявени със Заповед № 97/ 13.03.1978 г. на КОПС);

- Природна забележителност „Дервентска пещера“ (обявена със Заповед № 534/ 25.09.1978 г. на КОПС);

- Природна забележителност „Гърбавата чешма“, обявена със Заповед № 1187/ 19.04.1976 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда, ДВ бр. 44/ 1976 г.;

- Защитена местност „Римският мост“, обявена със Заповед № 3718/ 28.08.1975 г. на МГОПС, ДВ бр. 79/ 1975г.;

- Природна забележителност „Скално образувание Костадин тепе“, обявена със Заповед № 1635/ 27.05.1976 г. на МГОПС, ДВ бр. 50/ 1976г.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл.40, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че предвидените в РПИП за обособената територия обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Търговище дейности са **допустими** при съобразяване с:

- режимите на защитените зони, определени със заповедите по чл.12 от Закона за биологичното разнообразие;
- режимите на защитените територии, определени със Закона за защитените територии и заповедите им за обявяване.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, РПИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочените по-горе защитени зони /ЗЗ/. След анализ на представената информация и документация, и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която РПИП за обособената територия обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Търговище, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ от мрежата Натура 2000.

РПИП като съвкупност от ИП, и предвиждащите се обекти и дейности, свързани с подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК, се разглежда като разширение и изменение на инвестиционни предложения, попадащи в т. 11 в) пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1)



съгласно Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на наредбата за ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения: ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. С реализацията на дейностите, предвидени в РПИП ще се допринесе за постигането на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречиштането на отпадъчните води.

2. РПИП за обособените територии на „ВиК“ ООД, гр. Търговище е изготвено в съответствие с предвижданията на приети РГП за обособените територии на „ВиК“ ООД-гр. Търговище и на „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД-Разград, за които са издадени съответно Решение № ЕО-10/2013г. и Решение № ЕО-18/2013г. на Министъра на околната среда и водите, с които е преценено да не се извършва екологична оценка за РГП, при прилагането на които няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

3. РПИП е съобразен с Плановите за управление на речните басейни и Плановите за управление на риска от наводнения за Дунавски и Черноморски райони за басейново управление за периода 2016-2021 г.

4. В своята цялост инвестиционното предложение предвижда изпълнение на дейности, които ще доведат до:

- Подобряване на качеството на водата, подавана към консуматорите;
- Предотвратяване на прекъсването на водоподаването и повишаване на ефективността на водоснабдителната мрежа;
- Предотвратяване на загубите на вода и повишаване на ефективността на вътрешната водопроводна мрежа на населени места в общините Търговище и Попово.
- Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на канализационната мрежа на агломерация Търговище и агломерация Попово.

4. В резултат от изпълнението на реконструкциите по водопроводната мрежа на агломерации Търговище и Попово се очаква значимо подобрене в работата на водоснабдителната система, намаляване на броя на аварията, както и снижаване на физическите загуби на вода.

5. Съгласно получено становище с изх. № ПУ-01-223-1/30.03.2023г. на БД Дунавски район гр. Плевен, мотивираната оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми е: *„Реализацията на ИП „Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции: Обособена позиция 5: Регионално Прединвестиционно Проучване (РПИП) за обособената територия, обслужвана от новоконсолидирания оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД - гр. Търговище“ не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустима спрямо целите за опазване на околната среда за ДРБУ, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в становището.*



В случай на засягане на СОЗ, следва да се спазват забраните и ограниченията на Наредба №3/16.10.2000 г. и заповеди С03-97/01.08.2006 г. и С03-409/19.02.2014 г. на директора на БДДР.

Реализирането на планираните в ИП дейности е в изпълнение на следните мерки от ПУРБ 2016-2021 г. в ДРБУ:

- Код UW_2_4 и действие Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.
- Код EW_2_1 и действие Изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване.
- Код EW_2_2 и действие Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване“.

Становището е предоставено на възложителя.

6. Съгласно получено становище с изх. № 00-11-629/A1/24.04.2023г. на БД Черноморски район гр. Варна, мотивираната оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми е: „ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2016-2021г. и ПУРН 2016-2021г., при спазване на предвидените мерки и законови изисквания посочени в становището. Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че:

- Бъдат спазени нормативните изисквания и мерки, посочени в т. I, II и III от становището;
- Не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.“

Становището е предоставено на възложителя.

7. С реализацията на ИП ще се допринесе за постигането на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води. В тази връзка се очаква общ положителен кумулативен ефект от реализиране на предвижданията на прединвестиционното проучване по отношение на повърхностните и подземните води. Това въздействие е взаимосвързано с непряко положително въздействие върху околната среда, и в частност - върху почвите (предотвратяване на замърсяване с отпадъчни води) и върху населението и здравето на хората (осигуряване на питейна вода в необходимите количества и отговаряща на изискванията за качество). Инвестициите съгласно РПИП представляват в по-голямата си част реконструкции, на тръбопроводи, което не е свързано с отрицателен кумулативен ефект върху околната среда и човешкото здраве с други инвестиционни съществуващи или одобрени инвестиционни предложения.

8. Характерът, мащабността и местоположението на предвидените в РПИП дейности не предполагат отрицателен кумулативен ефект върху околната среда и здравето на хората. С реализацията на инвестиционното предложение ще се намалят загубите на вода и ще се осигури непрекъснатост на водоподаването към водоснабдителните системи с необходимото качество и количество.

9. През строителния и експлоатационния периоди няма да се използват или съхраняват опасни химични вещества и смеси, които да предполагат риск от авария с екологични последици.

10. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Трасетата на довеждащите водопроводи в максимална степен са съобразени с



9. През строителния и експлоатационния периоди няма да се използват или съхраняват опасни химични вещества и смеси, които да предполагат риск от авария с екологични последици.

10. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Трасетата на довеждащите водопроводи в максимална степен са съобразени с местоположението на съществуващите водопроводи и за обслужването им ще се използват вече съществуващи пътища за достъп до тях.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относително изобилне, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства, абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. РПИП се отнася за обособената територия на новоконсолидирания оператор "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Търговище, която съвпада с административната граница на област Търговище и землища от община Велики Преслав, обл. Шумен.

2. Инвестиционни предложения с уточнено местоположение са разработени за двете агломерации над 10 000 е.ж. - Агломерация Търговище и Агломерация Попово. По компонент Водоснабдяване се предвижда пускане в експлоатация на ПСПВ-Търговище над 10 000 жители - 240 l/s, която ще бъде разположена в ПИ с идентификатор 73626.204.744 по КК на гр. Търговище с начин на трайно ползване „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ и площ от 28 448 m². Предвижда се изграждане на нови довеждащи водопроводи до ПСПВ и връзки със съществуващите резервоари и въвеждане в експлоатация на ПСПВ Търговище, за които е възможно да бъдат усвоени нови площи.

3. По компонент *пречистване на отпадъчните води* ПСОВ гр. Търговище е действаща и е разположена в поземлен имот с идентификатор с идентификатор 73626.504.321 по КК на гр. Търговище с НТП „за друг обществен обект. комплекс“ и площ от 57064 m². За подобряване работата на ПСОВ се препоръчва реконструкция, разширение и модернизация на ПСОВ Търговище, като заплануваните промени в технологията ще се реализират върху съществуващата производствена площадка на ПСОВ и няма да се усвояват нови терени.

4. ПСОВ Попово е съществуваща, разположена в ПИ с идентификатор 36470.40.250 по КК на гр. Попово с площ 40 004 m², като се предвижда частична реконструкция и модернизация на ПСОВ Попово и не се предполага усвояване на нови терени.

5. Останалите инвестиционни предложения са свързани с ремонтни дейности и подмяна на части от съществуващи съоръжения -резервоари за вода, помпи и др. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в разглежданите райони няма да бъдат засегнати.

6. Съгласно становище на РЗИ-Търговище с изх. № 10-29-1/17.10.2023г., по отношение на определяне на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве: „*Реализирането на инвестиционното предложение не би*



представлявало евентуална опасност за човешкото здраве, при условие, че се спазват изискванията на чл.31(1) от Закона за здравето и санитарно- хигиенните норми и изисквания уредени в нормативната база“.

7. Предвидените дейности не засягат обекти на културното наследство, обекти, подлежащи на здравна защита, СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточниците на минерални води.

8. По време на реализацията на инвестиционното предложение не се засягат земните недра, промяна търпи само повърхностния почвен слой, и то в ограничен обсег на въздействие, в рамките на строителните площадки.

9. Предвид местоположението, видът и обемът на предвидените в РПИП за обособената територия обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Търговище дейности, не се очаква увреждане и/ или унищожаване и фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в защитените зони.

10. Не се очаква изпълнението на предвидените в РПИП за обособената територия обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Търговище дейности да нарушат целостта и кохерентността на описаните по- горе ЗЗ, както и да доведат до фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, вкл. птици, предмет на опазване.

11. При изпълнението на дейностите, предвидени в РПИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, вкл. значително безпокойство, до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, в т.ч. и птици, предмет на опазване в ЗЗ.

12. Предвидените в РПИП за обособената територия обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Търговище дейности няма да доведат до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони спрямо одобрените до момента планове, програми и/ или проекти.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен на пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Предложените инвестиционни намерения няма да окажат негативно влияние върху състоянието на водите, почвите, земните недра и биологичното разнообразие. С предвидените реконструкции на довеждащи водопроводи, ПС и ПСОВ, както и изграждането на ФЕЦ и соларна инсталация на съответните площадки се намалява и въглеродния отпечатък т.е. предложени са „зелени“ мерки.

2. При реализацията на ИП е възможна поява на отрицателно въздействие по време на строителството, свързано с дискомфорт за населението, временно замърсяване на въздуха и шум, в резултат на работата на строителната и транспортна техника. Въздействието е краткотрайно, временно и напълно обратимо.

3. С реализацията на инвестиционното предложение ще се допринесе за постигането на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречиштането на отпадъчните води. В



тази връзка се очаква общ положителен кумулативен ефект от реализиране на предвижданията на прединвестиционното проучване по отношение на повърхностните и подземните води.

4. Осъществяването на ИП е в границите на съществуващата водопроводна и канализационна инфраструктура на агломерация Търговище и агломерация Попово и не предполага въздействия в трансграничен контекст.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл.95, ал.1 от ЗООС: 1/ възложителят е уведомил писмено с уведомление за инвестиционното предложение компетентния орган и е публикувал на интернет страницата си съобщение за него; 2/ компетентният орган е обявил предложението на интернет страницата си и с писмо изх. № УИН-119(3)/247.03.2023г. е уведомил кметовете на Община Търговище, Община Попово, община Велики Преслав и кметства на засегнатите населени места с приложено копие на уведомлението. Инвестиционното предложение е публикувано на интернет страниците на Община Търговище, Община Попово, Община Велики Преслав и на информационните табла на общините и кметствата на засегнатите населени места.

2. Съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес, компетентния орган: 1/ е осигурил обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставил съобщение за достъпа до информацията и я е публикувал на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица; 2/ с писмо изх.№ ОВОС-37-/2/ от 06.10.2023г. е предоставил копие на Искането и информацията по Приложение № 2 на община Търговище, община Попово, община Велики Преслав и кметства на засегнатите населени места.

3. С писма вх.№ОВОС-37-/3/ от 16.10.2023г. на общ. Велики Преслав, вх.№ОВОС-37-/6/ от 25.10.2023г. на общ. Попово, вх.№ОВОС-37-/7/ от 02.11.2023г. на общ. Търговище, РИОСВ гр. Шумен е информирана за поставяне на съобщение на интернет страницата и информационното табло в сградата на общината за достъпа до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, изразяване на становища от заинтересованите лица и за резултатите от осигурения обществен достъп, което е удостоверено чрез приложени констативни протоколи. В резултат от осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

4. РИОСВ гр. Шумен е информирана с писма: 1/ вх. № ОВОС-37-(8)/06.11.2023г. от кметство с. Кралево; 2/ вх. № ОВОС-37-(6)/25.10.2023 г. от кметство с. Медовина; 3/вх.№ ОВОС-37-(10)/13.11.2023 г. от кметство с. Руец; 4/вх.№ОВОС-37-(9)/13.11.2023г. от кметство с. Имренчево за поставяне на информационното табло в сградата на кметствата за достъпа до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, изразяване на становища от заинтересованите лица. В резултат от осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от РПИП за обособената територия обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Търговище попадащи в обхвата на Приложения 1 и 2 към ЗООС или извън тях и попадащи в разпоредбите на



чл.31 от ЗБР, подлежат на оценка на съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони и могат за бъдат одобрени само след положително решение /становище по ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията и мерките, разписани в решението/становището.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Търговище“, и в посочения капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл.93, ал.8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

СТЕЛА ИЛИЕВА
Директор РИОСВ-Шумен



Дата: 15.11.2023 г.

