



## СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, за издаване на разрешително за водоземане на подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения – каптиран извор КИ „Фотулите“, разположен в ПИ 39390.18.268 по КККР на с. Кралево, общ. Търговище, обл. Търговище, собственост на Община Търговище и дренаж „Свлачище“, разположен в ПИ 32723.7.255 по КККР на с. Имренчево, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, собственост на Община Велики Преслав.

1. Цел на заявеното използване на водите:	Обществено питейно – битово водоснабдяване
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт	BG2G000K1NB037 - Пукнатинни води във валанж-хотрив-апт Шумен-Търговище
2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.	<p>Подземното водно тяло е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показател нитрати, амониев йон, манган, с поставена цел постигане на добро състояние. В Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. са предвидени конкретни мерки за постигане на добро състояние на водите:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване” с предвидено действие: „Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“;</li><li>• Мярка: „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води“ с предвидено действие: „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло“;</li><li>• Мярка: „Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита“ с предвидено действие: „Забрана за употреба на ПРЗ от професионална категория на употреба върху зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на МОСВ“;</li><li>• Мярка: „Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземни води на замърсяващи</li></ul>

вещества“

- Мярка: „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/ системи“ с предвидено действие „Определяне на СОЗ около съоръженията за ПБВ съгласно действащото законодателство“.

В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:

1. Да се предприемат действия за учредяване на СОЗ около водоземните съоръжения съгласно действащото законодателство.

2. Забрана за извършване на дейности водещи до отвеждането в подземни води на опасни вещества;

3. Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконовни актове;

4. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба №3/16.10.2000 г. за СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/ системи, в случаите когато не са определени СОЗ в Приложение №1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ;

5. Да се прилагат Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

6. Да се опазват подземните води от замърсяване, съгласно изискванията на чл. 118а и чл. 118в от Закона за водите.

7. Да изследва химичния състав на черпените подземни води през 2029 г. и на всеки 6 години след това по следните показатели – арсен, кадмий, олово, живак, тетрахлоретилен, трихлоретилен за всяко водоземно съоръжение.

8. Да се изпълняват приложимите мерки в ПоМ към ПУРБ 2016-2021 г., ПУРН 2022-2027 г., включително техните екологични оценки.

По отношение на ПУРН за Черноморски район 2022-2027г.:

Имотите, в които се намират съоръженията, не попадат в район, определен със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР.

В ПоМ на ПУРН няма заложен конкретни мерки имащи отношение към водоземното съоръжение, но са предвидени мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.

	<p>Съгласно Становище по екологична оценка №9-6/2023 г. на МОСВ при прилагане на ПУРН, в разрешителното ще се постави условие за изпълнение на мярка „ВиК операторите да уведомяват БДЧР и съответните РЗИ, в случай на наводнени водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, както и за предприетите от тях коригиращи действия за осигуряване на съответствие на водите с показателите по Наредба №9 за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели“.</p> <p>Допълнителна информация е представена в раздел „ПУРН 2022-2027“, Приложение Ж - Национална програма за изпълнение при прилагане на ПУРН и в Становище по ЕО на ПУРН №9-6/2023 г. на МОСВ, публикувани на официалната страницата на БДЧР.</p>
3. Водовземни съоръжения	<p><u>каптиран извор КИ „Фотулите“</u>  разположен в 39390.18.268 по КККР на с. Кралево, общ. Търговище, обл. Търговище, собственост на Община Търговище.  Шахтовият кладенец е вписан в Регистъра на водовземните съоръжения за стопанска дейност на БДЧР с рег. № 252 037 01947/15.10.2007 г.</p> <p><u>дренаж „Свлачище“</u>  разположен в 32723.7.255 по КККР на с. Имренчево, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, собственост на Община Велики Преслав.  Шахтовият кладенец е вписан в Регистъра на водовземните съоръжения за стопанска дейност на БДЧР с рег. № 252 037 01946/15.10.2007 г.</p> <p>39390, 32723</p>
ЕКАТТЕ	
4. Място на използване на водите, населено място	За обществено питейно-битово водоснабдяване на с. Имренчево и с. Мостич, общ. Велики Преслав, обл. Шумен.
5. Проектни параметри на използването: - количество на водите - понижение на водното ниво: - годишно водно количество - минимално водно количество	<p>Средноденоношен дебит – 3,5 l/s, в това число за КИ „Фотулите“ - 2,3 l/s и дренаж „Свлачище“ – 1,2 l/s</p> <p>Максимално допустимо експлоатационно понижение – конструктивно определено;</p> <p>Годишно водно количество – 110 376 m<sup>3</sup>/year, в това число за КИ „Фотулите“ – 72 533 m<sup>3</sup>/year и дренаж „Свлачище“ – 37 843 m<sup>3</sup>/year;</p> <p>Минимално водно количество – 110 376 m<sup>3</sup>/year.</p>
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	<p>- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;</p> <p>- ненарушаване на вече придобити права на съседните</p>

	ползватели.
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Черноморски район“, ул. „Александър Дякович“ № 33. Срок – 14 дни от датата на обявяването.

7.11.2024 г.

**X** инж. Явор Димитров

Директор на  
БД "Черноморски район"  
Signed by: Yavor Maksimov Dimitrov